EX16926 系列

非網管 26埠Gigabit 乙太網路交換器：24 RJ45 Gigabit埠 +2 Gigabit SFP插槽



產品介紹

本產品自2020年12月15日起停產。 請點選 此處 尋找替代產品。

EX16926系列為1U機架式安裝、無風扇設計，具備24個Gigabit RJ45乙太網路連接埠搭配2個 combo SFP光纖埠，隨插即用可有效支援遠距離傳輸。EX16926系列所有連接埠都支援自動MDI/MDI-X，省去跳線的麻煩；支援10K jumbo frame，全線速頻寬傳輸，QoS (Quality of Service)、eco-friendly IEEE 802.3az EEE (Energy Efficient Ethernet)。

EX16926系列為一款高效能、經濟版的乙太網路交換器，適用於各種室內解決方案。

EtherWAN — "When Connectivity is Crucial."

產品亮點

支援Jumbo Frame

» 最高達10K bytes

光纖介面連接

» 支援2個1000BASE SFP埠

高可靠性能

» 無風扇設計
» 全機體固定設計，無可活動零件

符合Eco-friendly Energy Efficient Ethernet (EEE)

» 支援IEEE 802.3az標準

QoS

» 支援Traffic classification based on IEEE 802.1p QoS功能

產品規格

技術

標準

• IEEE 802.3 10BASE-T
• IEEE 802.3u 100BASE-TX/100BASE-FX
• IEEE 802.3ab 1000BASE-T
• IEEE 802.3z 1000BASE-SX/1000BASE-LX
• IEEE 802.3x Full duplex flow control
• IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet
• IEEE 802.1p Quality of Service (QoS)

Forward and Filtering Rate

• 14,880pps for 10Mbps
• 148,810pps for 100Mbps
• 1,488,100pps for 1000Mbps

緩衝記憶體封包

• 4.1MB

傳輸型式

• Store-and-Forward
• Auto Negotiation
• Half-duplex back-pressure and IEEE 802.3x full-duplex flow control
• Auto MDI/MDIX

巨大封包

• 10K bytes

MAC地址表

• 4K MAC addresses

電源

輸入電壓

• 100-240VAC

電力功耗

• 14.6W Max. 0.15A

機構

機殼

• 金屬材質
• IP30

尺寸

• 441 x 44 x 131mm (W x H x D)
(1.76" x 17.64" x 5.24")

重量

• 1.9Kg (4.18lbs.)

安裝方式

• Rack-mount (rack mounting kit included

介面

乙太網路埠

• 10/100/1000BASE-T: 24 ports
• 1000BASE SFP: 2 ports

LED 指示燈號

• Per Unit: Power (Green)
• Per Port: Link/Activity (Green)

環境

工作溫度

• 0 to 50°C (32 to 122°F)

儲存溫度

• -40 to 70°C (-40 to 158°F)

工作濕度

• 10% to 95% (無凝結)

通過認證


ISO

• Manufactured in an ISO 9001 facility


EMI

FCC Class B

產品應用圖


Gigabit
EX16926 Switch
EX16905 Switch
EX16905 Switch
PCs
File Server
Laptop computers

產品尺寸圖


Back
131mm (5.24")
441mm (17.64")
Top
44mm
(1.76")
Side
Front

訂購型號

型號

EX16926	26 Port Gigabit Unmanaged Switch with 24 RJ45 Gigabit Ports and 2 Gigabit SFP Slots

© EtherWAN Systems, Inc. All rights reserved. 20260212
EtherWAN is constantly developing and improving products. Specifications are subject to change without notice and without incurring any obligation.